



NT 30/1 Ap Te L

Пылесос для влажной и сухой уборки NT 30/1 Ap Te L: идеален для работы с электроинструментом, так как обладает встроенной автоматической штепсельной розеткой. Компактный пылесос среднего класса.



1 Розетка с автоматическим включением/выключением

- Пылесос автоматически включается в момент включения присоединенного к нему электроинструмента с помощью автоматической системы включения/выключения
- Пылесос работает только, когда электроинструмент включен



2 Полуавтоматическая очистка фильтра

- Полуавтоматическая система очистки фильтра гарантирует постоянную высокую силу всасывания
- Кнопка очистки фильтра облегчает работу



3 Приспособление для хранения гибкого шланга и кабеля

- Обеспечивается надежная фиксация шлангов различной длины и диаметра
- Безопасное хранение кабеля при транспортировке аппарата



4 Съёмный корпус фильтра

- Обеспечивает беспыльное удаление фильтра
- Эффективно предотвращает неверную установку плоского складчатого фильтра

Технические характеристики и комплектация

KÄRCHER



NT 30/1 Ap Te L

- Полуавтоматическая очистка фильтра
- Розетка с автоматическим включением/выключением
- Адаптер для электроинструмента

Технические характеристики

№ для заказа	1.148-231.0	
Штрих-код (EAN)	4054278048208	
Параметры электросети	~ / В / Гц	1 / 220 – 240 / 50 – 60
Расход воздуха	л/с	74
Разрежение	мбар / кПа	273 / 27,3
Объем мусоросборника	л	30
Материал мусоросборника	пластмасса	
Потребляемая мощность	Вт	1380
Номин. диаметр принадлежностей	DN 35	
Длина кабеля	м	7,5
Уровень звукового давления	дБ(А)	70
Масса	кг	11,8
Масса (с упаковкой)	кг	16,8
Размеры (Д × Ш × В)	мм	525 × 370 × 560

Комплектация

Всасывающий шланг	м	2,5 / с коленом	Поворотный ролик с тормозом	■
Удлинительная трубка	шт. × м	2 × 0,55 / металл		
Фильтр-мешок	шт.	1 / из нетканого материала		
Насадка для пола для влажной и сухой уборки	мм	300		
Щелевая насадка		■		
Муфта для присоединения электроинструментов		■		
Автоматическое отключение при достижении макс. заправочного объема		■		
Автоматика включения / выключения для работы с электроинструментами		■		
Плоский складчатый фильтр		Бумажный		

■ Входит в комплект поставки

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество				Цена	Описание	
Бумажные плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Dry	1	6.904-367.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Dry из целлюлозного волокна с зеленой этикеткой. Пригоден для сбора крупного мусора и мелкой пыли классов L и M.	■
Плоские складчатые фильтры из полиэфирного шелка									
Плоский складчатый фильтр Wet & Dry	2	6.907-662.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Wet & Dry из полиэфирного волокнистого материала с синей этикеткой. Пригоден для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L.	□
Политетрафторэтиленовые плоские складчатые фильтры									
Плоский складчатый фильтр Ultimate	3	6.907-455.0	1 шт.					Плоский складчатый фильтр Ultimate из полиэфирного волокнистого материала с ПТФЭ-покрытием. С черной этикеткой. Для сбора жидкостей, крупного мусора и мелкой пыли классов M и L в сложных условиях эксплуатации.	□
Мембранный / матерчатый фильтр									
Мембранный фильтр	4	2.889-281.0	1 шт.					Дополнительный мембранный фильтр из нетканого материала для пылесосов серий Tact и Ap. Надевается непосредственно на мусоросборник для уборки без фильтр-мешка. Допускает стирку для многократного применения.	□
Фильтр-мешки из нетканого материала									
Фильтр-мешки из нетканого материала	5	2.889-154.0	5 шт.					Фильтр-мешки из нетканого материала. Класс пыли - M.	□

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER


		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено									
Колено Adv	1	2.889-170.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Колено	2	2.889-148.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В антистатическом исполнении, с регулятором подсоса воздуха.	<input type="checkbox"/>
Колено Adv, электропроводное	3	2.889-168.0	1 шт.	DN 35				Эргономичное колено для новой системы фиксации защелкой. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Колено НД 40	4	2.889-171.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Колено, электропроводное, DN 40	5	2.889-172.0	1 шт.	DN 40				Колено для новой системы фиксации защелкой, DN 40. В электропроводном исполнении. Прекрасно подходит для сбора больших объемов мелкой пыли.	<input type="checkbox"/>
Универсальная насадка (для влажной и сухой уборки)									
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная	6	2.889-173.0	1 шт.	35		300 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 300 мм, антрацитового цвета, НД 35. С легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола Adv, DN 35	7	2.889-152.0	1 шт.	35		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легкой заменой вставок. С щеточными и резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, пластмассовая, Adv, DN 40	8	2.889-153.0	1 шт.	40		360 мм		Насадка для влажной и сухой уборки пола шириной 360 мм с легко заменяемыми вставками. С резиновыми полосками.	<input type="checkbox"/>
Насадка для влажной и сухой уборки пола, стандартная, DN 40	9	2.889-174.0	1 шт.	40		360 мм		Стандартная насадка для пола антрацитового цвета, DN 40, с заменяемыми щеточными и резиновыми полосками. Подходит для сбора любого влажного и сухого мусора.	<input type="checkbox"/>
Щелевая насадка									
Щелевая насадка, DN 35, 225 мм	10	2.889-159.0	1 шт.	DN 35	225 мм			Щелевая насадка номинальным диаметром DN 35 для пылесосов Kärcher сухой или влажной и сухой уборки. Длина 225 мм.	<input checked="" type="checkbox"/>
Металлические удлинительные трубки									
Комплект удлинительных трубок, DN 35, 550 мм, хромированные	11	2.889-191.0	2 шт.	35	550 мм			Комплект удлинительных трубок, DN 35, 2 шт. по 0,55 м, металлические, хромированные.	<input checked="" type="checkbox"/>
Насадка для автомобиля									
Насадка для автомобиля	12	6.906-108.0	1 шт.	DN 35		90 мм		Удобная пластмассовая изогнутая насадка плоской формы для уборки в автомобиле, подходящая к любым пылесосам влажной и сухой уборки Kärcher с коленом DN 35. Рабочая ширина прим. 90 мм.	<input type="checkbox"/>
Удлинительные трубки из высококачественной стали									
Удлинительная трубка	13	6.902-081.0	1 шт.	40	500 мм			Удлинительная трубка из нержавеющей стали (DN 40, 0,5 м), подходящая только для пылесосов NT.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр	Длина	Цена	Описание	
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)								
Всасывающий шланг DN 35, с защелкой и байонетным замком, 2,5 м, для пылесосов влажной и сухой уборки	1	2.889-134.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Всасывающий шланг длиной 2,5 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input checked="" type="checkbox"/>
Всасывающий шланг DN 35, 4 м	2	2.889-135.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	3	2.889-136.0	1 шт.	DN 35	2,5 м		Электропроводный всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Электропроводный всасывающий шланг	4	2.889-137.0	1 шт.	DN 35	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой. В электропроводном исполнении.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, DN 40, 4 м	5	2.889-138.0	1 шт.	DN 40	4 м		Всасывающий шланг длиной 4 м, с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг	6	2.889-139.0	1 шт.	DN 40	2,5 м		Всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 2,5 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, маслостойкий	7	2.889-140.0	1 шт.	DN 40	4 м		Маслостойкий всасывающий шланг с новым байонетным замком и защелкой. Длина: 4 м.	<input type="checkbox"/>
Всасывающий шланг, электропроводный	8	2.889-141.0	1 шт.	DN 40	4 м		Электропроводный всасывающий шланг длиной 4 м с новыми байонетным замком и защелкой.	<input type="checkbox"/>
Ремонтный комплект								
Ремонтный комплект, DN 35	9	2.889-149.0	1 шт.	DN 35			Ремонтный комплект, DN 35, для новой системы фиксации защелкой.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0



	№ для заказа	Производительность	Длина продукта	Длина	Цена	Описание	
Teleskopstangen							

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0



NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Номин. диаметр		Цена	Описание	
Соединительная муфта C-DN (защелка на конус), электропроводная								
Адаптер с защелки DN 35 на конус DN 35	1	5.407-005.0					Адаптер для системы с защелкой DN 35, для присоединения удлинительных трубок и малых насадок с конусом DN 35. Прекрасно подходит для уборки в салоне автомобиля, в т. ч. без использования дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с защелки DN 40 на конус DN 40	2	5.407-006.0		DN 40			Для присоединения малых насадок и удлинительных трубок с конусом DN 40: адаптер для системы с защелкой DN 40. Идеальное решение для уборки в салоне автомобиля, которое может использоваться даже без дополнительных насадок.	<input type="checkbox"/>
Муфта для присоединения электроинструментов, резьбовая								
Резьбовая муфта для присоединения электроинструментов, DN 35	3	5.453-016.0	1 шт.	35 мм			Пластмассовая 3-ступенчатая соединительная муфта с инструкцией по монтажу, подгоняемая под размер от DN 26 до DN 36. Привинчивается к предназначенным для профессиональных пылесосов всасывающим шлангам DN 35.	<input type="checkbox"/>

■ Входит в комплект поставки Доступные аксессуары.

NT 30/1 Ap Te L 1.148-231.0

KÄRCHER



		№ для заказа	Количество	Ширина		Цена	Описание	
Прочие принадлежности для пылесосов сухой / влажной и сухой уборки								
Насадка для удаления пыли при сверлении	1	2.679-000.0	1 шт.				Насадка для аккуратного высверливания отверстий без распространения пыли. Подходит для пылесосам сухой или влажной и сухой уборки Kärcher.	<input type="checkbox"/>
Адаптер с новой защелки на прежнюю защелку DN 35	2	2.889-312.0					Адаптер для соединения шлангов новой системы принадлежностей для пылесосов влажной и сухой уборки с коленами или удлинительными шлангами прежней системы. Для номинального диаметра DN 35.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.