

# **BOOSTIX**

# Рюкзак-пылесос.

Доступен с кабелем питания или беспроводной связью с литий-ионной технологией 36 В.

Идеально подходит для уборки лестниц, общественного транспорта или больших залов с креслами, например, кинотеатров и театров. Малый вес в сочетании с высоким уровнем комфорта при переноске делает возможными длительные интервалы работы. Полностью мягкая и эргономичная система переноски со стандартным нагрудным ремнем может быть индивидуально адаптирована для каждого пользователя. Хорошо продуманная система переноски обеспечивает приятный зазор между вашей спиной и пылесосом рюкзака. Воздух может циркулировать, что позволяет избежать

#### **BOOSTIX 36V**



BoostiX 36 B: две последовательно соединенные батареи 18 В гарантируют до 55 минут работы. Быстрое зарядное устройство обеспечивает время зарядки аккумулятора чуть менее часа.



Идеально подходит для узких подъездов, лестниц и помещений.



SPRiNTUS GmbH  $\cdot$  Reizenwiesen 1  $\cdot$  73642Welzheim / Германия  $\cdot$  Телефон: +49 / 7182/80 404-0  $\cdot$  Факс: +49 / 7182/80 404-99  $\cdot$  kontakt@sprintus.eu  $\cdot$  www.sprintus.eu

Базовая комплектация:

### **BOOSTIX**



Шнур питания, 15 м с возможностью подключения.



Встроенная защита кабеля.



Удобная кнопка включения.

Professional Cleaning Equipment





2 литий-ионных аккумулятора 18 В, 5 Ач. Предмет номер. 119,121

•••••••••••••••••



Быстрая зарядка. Предмет номер. 119,120



ECOmode с аккумуляторной версией.



• корзина фильтра

• Флисовый фильтр-мешок 5 литровПредмет номер. 119.102

Предмет номер. 119.103

HEPA13

Поворотное соединение на 360 °, безграничная маневренность.



Удобное хранение аксессуаров.

## **BOOSTIX UND BOOSTIX 36V**



**2in1** щелевая / обивочная насадка. Предмет номер. 115,127



Трубка телескопическая нержавеющая 0,6–1,0м. Предмет номер. 111,133



Всасывающий шланг 1,3 м. Предмет номер. 119,124



Комбинированная насадка 280 мм Арт. 114,114



Насадка для плоского пола 280 мм Арт. 119,126

• Транспортное положени

• Парковочный крю



**Предмет номер.** Соединенное**Е́врюсоюз**:тво

#### BOOSTIX

119,004 119,001

Телескопическая труба, нержавеющая сталь Ø32 мм,

всасывающий шланг 1,3 м, корзина фильтра, рукавный фильтр из флиса НЕРА13,  $2\widehat{m1}$  насадка для щелей / обивки, комбинированная насадка

280 мм, стояночный крюк, шнур питания, 15 м, с розеткой, сигнальный красный

шнур питания, с разъемом 15 м, сигнальный красный 119,127 119,119

### **BOOSTIX 36V**

119,005 119,002

Телескопическая труба, нержавеющая сталь Ø32 мм,

всасывающий шланг 1,3 м, корзина фильтра, рукавный фильтр из флиса НЕРА13,  $2\widehat{m1}$  щелевая насадка / насадка для обивки, комбинированная

насадка 280 мм, парковочный крюк, быстрое зарядное устройство, 2х литий-ионный аккумуля
Быстрое зарядное устройство, внешнее
Аккумулятор, литий-ионный 18 В, 5 Ач
119,121

•••••	
СТАНДАРТНЫЕ AKCECCYAPЫ: BOOSTIX / BOOSTIX 36	V:
Телескопическая трубка, всасывающий шланг	111,133
из нержавеющей стали Ø32 мм, 1,3 м	119,124
корзина фильтра	119.103
комбинированная насадка 280 мм	114,114
2in1 щелевая насадка / насадка для обивки	115,127
Парковочный крюк	119,118
•••••	
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:	
Фильтр-мешок НЕРА13 из флиса (10	119.102
шт.) Ручка, антистатическая	117,148

Технические данные	BOOSTIX	BOOSTIX 36V
Напряжение	220-240 В / 50 Гц	36 B
Максимум. мощность	890 Вт	300 Вт
Уровень звукового давления	71 дБ (А)	67 дБ (А)
Материал контейнера	пластик	
Объем контейнера	6 литров (брутто)	
Объем фильтр-мешка	5 литров	
Длина шнура питания	15м	-
Литий-ионный аккумулятор	-	2х 18 В, 5 Ач
Длина всасывающего шланга	1,3 м	
Диаметр всасывающего	32мм	
шланга Диаметр	32мм	
всасывающей трубки Вес	5,4кг	6,6 кг
Размеры (Д х Ш х В)	49,6 x 26 x 21,6 см	

