

70675



Щетка с подвижным креплением и подачей воды, 240 мм, Мягкий/расщепленный, белый цвет



Легко удаляйте пыль и грязь с высоких и труднодоступных поверхностей с регулируемой мощностью щеткой с подачей воды, которая идеально справляется с широким спектром задач. Имеет расщипленный ворс, что помогает удерживать воду и повышает качество уборки. Совместима с любой ручкой Vikan.

Technical Data

Продукт	70675
Видимая длина ворса	44 мм.
Материал	Полипропилен Полиэстер Нержавеющая сталь (AISI 304)
Соответствует Регламенту ЕС 1935/2004 о материалах, контактирующих с продуктами питания ¹	Да
Произведено в соответствии с EU Регламентом 2023/2006/ЕС Надлежащей Производственной Практики	Да
Сырьё соответствующее требованиям FDA (CFR 21)	Да
Отвечает Регламенту №1272/2013 (REACH)	Да
Используется Фталаты И БИСФЕНОЛ А	Нет
ХАЛЯЛЬ И КОШЕР	Да
Кол-во в коробке	4 шт
Количество на паллете (80 x 120 x 200 см)	416 Pcs.
Количество слоев на паллете	32 шт
Длина коробки	385 mm
Ширина коробки	295 mm
Высота коробки	145 mm
Длина	240 мм
Ширина	130 мм
Высота	145 мм
Вес, нетто	0,43 кг
Вес пакета	0,0129 kg
Вес коробки	0,065 kg
Tare total	0,0779 kg
Вес, брутто	0,49 кг
Куб.м.	0,004524 М3
Макс температура очистки (Посудомоечная машина)	93 °C
Макс температура использования (контакт с продуктом)	80 °C
Макс температура использования (без контакта с продуктом)	100 °C
Мнимальная температура использования ³	-20 °C
Мин. pH используемой концентрации растворов	2 pH
Макс. pH используемой концентрации растворов	10,5 pH
GTIN-13 номер	5705020706752
GTIN-14 номер	15705020706759
Код ТНВЭД	96039099

Перед использованием по прямому назначению (например, в зонах высокого и низкого риска для продуктов питания, в общих помещениях медицинского учреждения или в реанимационных) новые инструменты необходимо помыть, продезинфицировать и очистить от всех наклеек.

1. Для получения подробной информации о контакте с продуктами питания см. Декларацию Соответствия.

3. Не хранить при отрицательных температурах.