

**ghibli & wirbel**

Professional Cleaning Machines Since 1968

# SANIPRO 20.12 A P



**ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МАШИНА, СПЕЦИАЛЬНО  
РАЗРАБОТАННАЯ КОМПАНИЕЙ GHIBLI & WIRBEL ДЛЯ  
ДЕЗИНФЕКЦИИ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ.  
SANIPRO 20.12 A P ПОЗВОЛЯЕТ ОБСЛУЖИВАТЬ ОФИСЫ,  
ШКОЛЫ, СТОЛОВЫЕ, РЕСТОРАНЫ, БАРЫ, МАГАЗИНЫ  
ПРОВОДЯ ДЕЗИНФЕКЦИЮ С ПОМОЩЬЮ ОДНОЙ ПРОСТОЙ  
ОПЕРАЦИИ!**

# SANIPRO 20.12 A P

Чтобы удовлетворить постоянно растущую потребность в очистке и дезинфекции окружающей среды, Ghibli & Wirbel создали профессиональную машину, способную дезинфицировать поверхности внутри помещений, таких как офисы, школы, столовые, отели, бары и рестораны: SaniPro 20.12 A P. Это компактный и удобный в транспортировке аппарат для дезинфекции, он оснащен практичной дозирующей трубкой, которая позволяет быстро и легко распределять распыляемый раствор по поверхностям без необходимости его сушки. Профессиональный аппарат чрезвычайно универсален благодаря трем сменным форсункам, доступным в стандартной комплектации, которые имеют разные размеры, чтобы варьировать тип распыления в соответствии с потребностями применения. Широкий выбор химических продуктов, которые можно использовать, возможность непрерывной работы в течение двух часов и охват большой рабочей зоны делают SaniPro идеальным аппаратом для поддержания постоянной дезинфекции помещений за одну операцию на профессиональном уровне.

## БЕЗОПАСНОСТЬ И ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Чистка и обработка поверхностей, аккуратно выполняемые с помощью профессионального аппарата и средств для дезинфекции, являются основными операциями по удалению грязи и необходимы для проведения правильной санитарной обработки и дезинфекции. Фактически, эти процедуры позволяют устранить патогены, такие как вирусы и бактерии, присутствующие на различных поверхностях, и предотвратить их распространение в окружающей среде.



### ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

МОДЕЛЬ	АТИКУЛ
SANIPRO 20.12 A P	16801210001

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение-Частота	220-240 V~	50/60 Hz
Номинальная мощность	Вт	25
Максимальное давление	бар	20
Объем бака	л	12
Уровень шума	дБ(А)	58
Код IP		IPX4
Длина кабеля	м	15
Максимальная длина спирального шланга	м	7,5
Вес (без принадлежностей)	кг	9,3
Размеры	мм	760x390x900





### ПРОЧНАЯ ТЕЛЕЖКА ИЗ МЕТАЛЛА

Позволяет быстро перемещать аппарат. Оснащена большой корзиной для хранения и специальным держателем для распылительного копья.




### ПОМПА GOTEC

Рабочее давление 20 бар. Она позволяет работать непрерывно и благодаря прочным уплотнениям, использовать широкий спектр химических продуктов. (\*).



### БАК С ГРАДУИРОВАННОЙ ШКАЛОЙ

Оператор добавляет чистящий раствор непосредственно в бак, который заполняется практично и быстро.



### КАЧЕСТВЕННЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

- Спиральный шланг, длина которого может достигать 7,5 м.
- Распылительное копьё длиной 50 см для работы с самыми трудными местами.
- Возможность быстро и легко превратить копьё в пистолет-дозатор, привинтив сопло непосредственно к рукоятке.



### ВЫБОР СМЕННЫХ ФОРСУНОК

с помощью которых можно изменять тип распыления в зависимости от требований к применению.



### НЕМЕДЛЕННАЯ ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Дезинфицирующий раствор быстро и легко распределяется по поверхности, без необходимости ее сушить. Идеально подходит для дезинфекции помещений, таких как офисы, школы, столовые, отели, бары и рестораны

## ПРИНАДЛЕЖНОСТИ В КОМПЛЕКТЕ

МОДЕЛЬ	СКОРОСТЬ ПОТОКА [МЛ/МИН]	РАСХОД ПРОДУКТА [Л/Ч]	ВРЕМЯ РАБОТЫ (МИН)	Артикул
Спиральный шланг + Распылительный пистолет с серым соплом				6493000
Серое сопло	105	6,3	120	2519005
Зеленое сопло	160	9,6	75	2519006
Оранжевое сопло	200	12	60	2519007

\* рекомендуется всегда сверяться с техническими данными химического продукта, который вы собираетесь использовать.

# SANIPRO 20.12 A P

## КРАТКО



**Крючок для кабеля**  
легко хранить смотанный кабель длиной 15 м

**Быстрое подключение**  
спиральный шланг для подачи  
мощного раствора

**Металлическая корзина для хранения**  
оснащена специальным держателем для  
распылительного кофья. Идеально подходит  
для хранения аксессуаров и / или продуктов,  
необходимых для очистки поверхностей

**Практичная тележка**  
обеспечивает быстрое  
перемещение аппарата

**Большие задние колеса**

**Поворотные передние колеса**  
обеспечивают максимальную  
маневренность