



COMAC 1



CA Wet&Dry : практичный профессиональный пылесос для влажной и сухой уборки

Профессиональные пылесосы для влажной и сухой уборки серии CA Wet & Dry с одним двигателем были разработаны для обеспечения профессиональных результатов.

Это пылесосы с большим корпусом, но при этом они практичны и просты в использовании. Прочные и простые в обращении, они используются для уборки площадей средних размеров и для сбора твердого мусора.

Универсальность и производительность этих профессиональных пылесосов делают их подходящими для клининговых компаний, для требовательных клиентов, а также для работы в общественных местах, в секторе Ho.Re.Ca., здравоохранение и спортивных сооружениях

КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СЕРИИ CA WD 1

- Доступен с баком из полиэтилена или нержавеющей стали.
- Возможна установка навесной балки для сбора жидкостей с больших поверхностей.
- Возможность выбора версии с фиксированной тележкой.
- Некоторые модели могут быть оснащены дополнительным комплектом быстрого слива для облегчения операций опорожнения.
- CA80 оснащен сливным шлангом, держателем для принадлежностей и специальным отверстием для мытья бака.
- Тканевый фильтр в стандартной комплектации.
- Стандартный губчатый фильтр.
- Картридж-фильтр, мощный картридж-фильтр, картридж-фильтр HEPA и нейлоновый фильтр доступны как опции.
- Доступен широкий выбор принадлежностей, которые делают ассортимент CA WET & DRY 1 Motor универсальным в применении.



МОДЕЛИ

CA30
БАК: 30 л
WET & DRY
1 мотор

CA60
БАК 60 л
WET & DRY
1 мотор

CA80
БАК 80 л
WET&DRY
1 мотор

CA P25 WD
БАК 35 л
WET & DRY
1 мотор

CA A27WD
БАК 35 л
WET & DRY
1 мотор

CA P40 WDM
БАК 60 л
WET & DRY
1 мотор

Детали, которые имеют значение



Эргономичная рукоятка позволяет легко транспортировать пылесос в любых условиях.

Версии с фиксированной тележкой еще проще перемещать

CA80 может быть оснащен передней балкой, управляемой педалью, расположенной позади пылесоса, что облегчает сбор жидкостей на больших площадях.



CA80 стандартно оснащен сливным шлангом, а для CA P40 WDM в качестве опции доступен комплект сливного шланга.

Аксессуары CA80 собраны внутри сетчатого мешка, встроенного в корпус пылесоса, что позволяет всегда держать их под рукой.



Правильное соотношение между ручкой и задними колесами позволяет полностью положить CA80, для слива грязной воды в трап.



СФЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ



Клининг



Здравоохранение



Общественные места



Ho.Re.Ca



Спортивные сооружения



Производство



Автосервис

АКСЕССУАРЫ для CA Wet&Dry



225438 Комплект Basic Ø 37 mm

CA30 CA60
109920 109921

• •



225439 Комплект Extra Ø 32 mm

CA80 CA P25 WD
109922 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

• •



405431 Бумажный фильтр-мешок

CA30 CA60 CA P25 WD
109920 109921 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

◊ ◊ ◊



405430 Sacco carta

CA80
109922

◊



443005 Фильтр-мешок микрофибра

CA30 CA60 CA P25 WD
109920 109921 109914
CA A27 WD CA P40 WDM
109924 109916

◊ ◊ ◊



443001 Фильтр-мешок микрофибра

CA80
109922

◊



204652 Тканевый фильтр

•



405436 Filtro cartuccia

◊



405433 Моющийся картридж

◊



405434 Картридж HEPA

◊



405429 Поролоновый фильтр

•



405432 Filtro in nylon

◊



204571 Фронтальный скребок

CA80
109922

◊



221157 Комплект сливного шланга

CA80
109922

•

Легенда

• стандарт ◊ опция

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ		CA30	CA60	CA80	CA P25 WD	CA A27WD	CA P40 WDM
Напряжение/частота	V/Hz	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *	220/240-1-50/60 *
Мощность тах	W	1000	1000	1000	1000	1000	1000
Мотор	кол./стад	1/Bypass bistadio	1/Bypass bistadio	1/Bypass bistadio	1/Bypass bistadio	1/Bypass bistadio	1/Bypass bistadio
Разрежение	мБар	2100	2100	2100	2100	2300	2300
Воздушный поток	л/сек	52	52	52	52	54	54
Емкость бака	л	30	60	80	35	35	60
Длина кабеля	м	7	7	7	7	7	7
Уровень шума	dB	72	72	72	70	70	70
DРазмеры (ДхВхШ)	мм	425x450x630	425x450x760	480x605x915	378x400x670	470x470x775	510x575x930
Вес нетто	кг	10	12	15	8	9	14



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - Fax 045 8750303 - www.comac.it - com@comac.it

Organizzazione certificata Q.C.B. Italia ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018

