

GHIBLI ROUND 45 TOUCH



GHIBLI® SCRUBBER
DRYERS

“СЕМЬЯ” ROUND 45

ESS

Электрическая.
С рабочей шириной (21”)



Панель управления



Электрический кабель 25 м

OSS

Аккумуляторная. С электрическим приводом на колеса. С рабочей шириной (21”)



Аккумуляторная батарея 105 Ач



Электрический привод колес с дифференциалом

Широкое и разнообразное предложение способно решить даже самые сложные задачи



MSS

Аккумуляторная.
С рабочей шириной (21”)



Две ручки регулировки щетки



аккумуляторной батареей 76 Ач

O60


Аккумуляторная. С электрическим приводом на колеса. С рабочей шириной (24”)



Головка с двумя щётками со съёмными брызговиками



Аккумуляторная батарея 105 Ач



Электрический привод колес с дифференциалом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Артикул	Питание	Баки для воды	Ширина очистки	Ширина всасывающей балки	Потребляемая мощность	Скорость	Производительность (теоретическая /практическая)	Время автономной работы	Давление прижима щетки	Уровень шума	Размеры (ДхШхВ)
			(чистая/грязная)									
ROUND 45 E 55 TOUCH	10.0224.00	Кабель	45/47	530	750	1360	4	2120/1060	-	29 - 34	63	1210 x 560 x 1040
ROUND 45 M 55 TOUCH	10.0221.00	Батарея 24V	45/47	530	750	1060	4	2120/1270	2.15*	25,5 - 30,5	63/57***	1210 x 560 x 1040
ROUND 45 M 55 C TOUCH	11.0221.00											
ROUND 45 M 55 BC TOUCH	13.0221.00											
ROUND 45 M 55 BC CHEM TOUCH	17.0221.00											
ROUND 45 D 55 TOUCH	10.0222.00	Батарея 24V	45/47	530	750	1240	5	2650/1590	3**	25,5 - 30,5	63/57***	1210 x 560 x 1040
ROUND 45 D 55 C TOUCH	11.0222.00											
ROUND 45 D 55 BC TOUCH	13.0222.00											
ROUND 45 D 55 BC CHEM TOUCH	17.0222.00											
ROUND 45 D 60 TOUCH	10.0223.00	Батарея 24V	45/47	600	750	1190	5	3050/1830	3**	27 - 32	63/57***	1125 x 670 x 1040
ROUND 45 D 60 C TOUCH	11.0223.00											
ROUND 45 D 60 BC TOUCH	13.0223.00											
ROUND 45 D 60 BC CHEM TOUCH	17.0223.00											

* с аккумуляторной батареей 76 Ач ** с аккумуляторной батареей 105 Ач *** Тихий режим

GHIBLI ROUND 45 TOUCH

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ С ДИСПЛЕЕМ:

простой, интерактивный и интуитивно понятный интерфейс для управления функциями ROUND 45 TOUCH

кнопку “Silent Mode”

Идеально подходит для дневной уборки в помещениях (больницы, школы,..) где низкий уровень шума является важнейшим фактором.

система дозирования моющего средства

Во время для максимальной производительности во время работы оператор непосредственно с панели управления может устанавливать концентрацию моющего средства в зависимости от типа пола и загрязнения.

Преимущества TOUCH

Простота, мгновенность, надёжность, никогда ещё не было так просто и удобно перемещать машину всего одним пальцем, как Round 45 TOUCH. Более низкие расходы на техобслуживание: удаление многих механических деталей, с заменой на полностью электронную систему, повышает надёжность машины и снижает расходы на техобслуживание (уменьшение риска поломок, меньшее количество запчастей, максимальная простота их замены)



ECO System:

(экологичная система): нажав на кнопку Eco, все предварительно выбранные рабочие параметры (вода, концентрация химических веществ, мощность всасывания) уменьшаются до минимальных размеров, в целях максимальной оптимизации расходов. Экология и энергосбережение в любых рабочих условиях!



TOUCH System (сенсорная система):

Достаточно прикоснуться одним пальцем и, благодаря сенсорному датчику под ручкой машины, все выбранные функции подключаются, и Round 45 начинает работать



ИННОВАЦИИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Последняя модель, выпущенная компанией Ghibli, ROUND 45 - это новая полумоечно-сушильная машина, отвечающая самым специфическим требованиям профессиональных уборщиков. Инновационный и функциональный дизайн обеспечивает максимальную эргономичность и удобство в ежедневном использовании. Передовое техническое оснащение (ёмкость 45 литров, автономия 3 часа, интерактивная панель управления, два рабочих давления головки с щёткой, функция "бесшумный режим", автоматизированная система подачи химических веществ) делает ROUND 45 важным ориентиром в этой области уборки, идеальным изделием для мытья любых поверхностей и помещений.




А сегодня машина ROUND 45 стала ещё более инновационной и эффективной, благодаря сенсорной системе TOUCH и новой программе ECO SYSTEM для оптимизации расходов и заботе об окружающей среде



Панель управления с дисплеем.

ИННОВАЦИИ И УПРАВЛЕНИЕ:

все основные функции машины активируются через электронную панель управления. Дисплей обеспечивает постоянный и точный контроль работы Round 45.



Пароль доступа (по дополнительному требованию)



TOUCH System: (сенсорная система): Машина оснащена главным сенсорным датчиком, который расположен по центру на передней части ручки. При прикосновении оператора к датчику, подаётся сигнал на электронную плату. Немедленно подключаются все выбранные функции, и машина готова к работе. Простая, удобная, надёжная.



МАНЕВРЕННОСТЬ:

Шарнирные колёса шасси и "короткий шаг" обеспечивают максимальную подвижность, гарантируя в то же время полный контроль, как во время работы, так и при передвижении. Таким образом, ROUND 45 может легко работать в любых помещениях.




Поворотные колёса "короткий шаг"



ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

45 литров, широкая полоса промывки (530 и 600 мм), продолжительное время автономной работы (3 часа), скорость до 5 км/ч. Все это было создано для обеспечения максимальной производительности и для того что бы с максимальной легкостью обслуживать площади средних и больших размеров.





Всасывающая балка компактная и регулируемая

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

отличные результаты уборки благодаря удвоенному давлению прижима щеток и возможности регулировки концентрации моющего средства с помощью встроенного дозатора.



Удвоенное давление прижима щетки

Высокопроизводительная всасывающая турбина и усовершенствованная всасывающая балка (компактная, регулируемая) обеспечивают превосходные результаты сушки даже на самых сложных поверхностях.



Ежедневная уборка

БЕСШУМНОСТЬ:

просто нажмите кнопку «Silent Mode» (тихий режим) на панели управления и Round 45 сразу становится тише, сохраняя при этом высокую производительность. Идеально подходит для дневной уборки в помещениях (больницы, школы,...) где низкий уровень шума является важнейшим фактором.



Канистра с моющим средством.

СИСТЕМА ДОЗИРОВАНИЯ МОЮЩЕГО СРЕДСТВА:

все аккумуляторные модели Round 45 оснащены автоматизированной системой дозирования моющего средства (стандарт или опция в зависимости от варианта). Дозирование моющего средства может быть настроено оператором непосредственно с панели управления. Точно и эффективно.



ECO SYSTEM (Экологичная система):

Round 45 TOUCH - это поломоечно-сушильная машина, заботящаяся об охране окружающей среды!

Благодаря новой программе ECO, которую можно легко подключить с панели управления, расходы снижены до минимальных, гарантируя, тем не менее, высокие эксплуатационные характеристики.

- Минимальный поток воды для наилучшей оптимизации расходов
- Более низкая концентрация моющего средства: сохранение высоких стандартов уборки с заботой об окружающей среде
- Оптимизация всасывающей способности: низкий уровень шума и высокое энергосбережение

Благодаря ECO SYSTEM, снижается потребление и устраняются излишние ненужные расходы с максимальной заботой об охране окружающей среды.



АКСЕССУАРЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Описание	Заливной шланг	Удлинительный кабель	21" Щетка полипропилен Ø 0.7	Съёмные брызговики с щётками	12" Щетка полипропилен Ø 0.7	Съёмные брызговики с щётками	Встраиваемое зарядное устройство 24В 9А	Комплект 2 аккумуляторные батареи 12В 76Ач	Комплект 2 аккумуляторные батареи 12В 105Ач	Комплект дозирования моющего средства
Артикул	30.0024.00	34.0427.00	40.0003.00	24.0265.00 е 40.4003.00	40.0001.00	24.0266.00 е 40.4007.00	22.0519.00	18.0000.00	18.0001.00	96.0048.00



Round 45 E 55	●	●	●	●						
Round 45 M 55		●	●	●			●	●	●	●
	C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC Chem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Round 45 D 55		●	●	●			●	●	●	●
	C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC Chem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Round 45 D 60		●			●	●	●	●	●	●
	C	●			●	●	●	●	●	●
	BC	●			●	●	●	●	●	●
	BC Chem	●			●	●	●	●	●	●

Описание	21" Щетка полипропилен Ø 0.9	21" Щетка полипропилен Ø 1.2	21" Щетка типех Ø 1.2 № 60	21" Приводной диск	2 x 12" Щетка полипропилен Ø 0.9	12" Щетка полипропилен Ø 1.2	12" Щетка типех Ø 1.2	12" Приводной диск	Уплотнительные полосы для всасывающей балки, полиуретан, (передняя / задняя)	Встраиваемое зарядное устройство 24В 12А
Артикул	40.0103.00	40.0303.00	40.0203.00	40.1003.00	40.0101.00	40.0301.00	40.0201.00	40.1001.00	96.0055.00	18.0002.00



Round 45 E 55	●	●	●	●					●	
Round 45 M 55		●	●	●					●	●
	C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC Chem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Round 45 D 55		●	●	●					●	●
	C	●	●	●	●	●	●	●	●	●
	BC	●	●	●	●	●	●	●	●	●
BC Chem	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Round 45 D 60					●	●	●	●	●	●
	C				●	●	●	●	●	●
	BC				●	●	●	●	●	●
	BC Chem				●	●	●	●	●	●

● = Стандартной комплектации для указанных моделей

● = Факультативно для указанных моделей

* 2 в стандартной комплектации



ROUND 45 кратко

Съемная крышка

Легкий доступ для обслуживания

Заливная горловина

Широкая горловина и заливной шланг в стандартной комплектации для быстрого и легкого заполнения

Заливной шланг

в стандартной комплектации

Съемная передняя панель

легкий доступ к электродвигателю щетки

Ручка регулировки щетки

для лучшего контроля скорости и направления

Плавающие съемные брызговики

с щетиной, чтобы избежать разбрызгивания воды и улучшить защиту щеточного узла

TOUCH System

Сливной шланг

Гибкий сливной шланг с закручивающейся крышкой для слива грязной воды

Баки из полиэтилена ударопрочные

Прозрачный шланг

Для контроля количества чистой воды

Всасывающая балка

компактная, регулируемая, с высокой производительностью

Поворотные колеса

Для максимальной маневренности и лучшего управления



100% MADE IN ITALY



ISO 9001: 2008



Ghibli&Wirbel SpA, via Circonvallazione, 5
27020 Dorno PV - Italia
ph +39 0382 848811 - fx +39 0382 84668
info@ghibli.it - www.ghibli.com